

Viega Temponox

Nejlepší volba pro vytápění
a chlazení.



viega

Viega Temponox

VYTÁPÍ, CHLADÍ A KOROZE U NĚJ NEMÁ ŠANCI.

Když se vzájemně spojí nejlepší vlastnosti různých systémů, vznikne optimální řešení. Například systém Viega Temponox z ušlechtilé oceli. Nabízí perfektní souhrn odolnosti vůči korozi a efektivního ekonomického řešení s cílem komplexně a spolehlivě splnit všechny požadavky uzavřených topných a chladicích rozvodů jedním systémem. Samozřejmě s lisovací technologií od Viega.



i

VÝHODY SYSTÉMU VIEGA TEMPONOX:

- ekonomický a vysoce kvalitní kompletní systém z ušlechtilé oceli,
- efektivní řešení pro topné a chladicí instalace,
- hnědé označení na lisovacích spojkách a trubkách vylučuje jakékoli nebezpečí záměny,
- spolehlivá ochrana před vnější korozí,
- perfektně sladěné systémové komponenty v rozměrech 15 až 108 mm,
- vysoká bezpečnost díky prvku Viega SC-Contur s funkcí vynucené netěsnosti v nezalisovaném stavu,
- spojky testované institucí TÜV Rheinland,
- komplexní protipožární ochrana pro situace s nulovým odstupem ve stropních průchodkách.

Systém Viega Temponox je spolehlivé řešení pro vytápění a chlazení.



Kompletní systém z ušlechtilé oceli

Optimální výběr materiálu je pro jednotné a hlavně efektivní řešení uzavřených topných a chladicích instalací rozhodující. Systém Viega Temponox je kompletně z ušlechtilé oceli a spolehlivě splňuje požadavky na trubky a spojky při různé teplotní zátěži. Ušlechtilá ocel jako materiál brání vzniku koroze v důsledku vlhkosti a spolehlivě systém chrání – od okamžiku uskladnění, přes přepravu až po aplikaci.

Spolehlivá ochrana před vnější korozí

Vzhledem k tomu, že ušlechtilá ocel je díky mimořádným vlastnostem materiálu spolehlivě chráněna před vnější korozí, nabízí tento systém optimální řešení pro nejrůznější aplikace. Například se nic nestane, když během čištění podlahy po přípojkách topných těles vyložené stéká voda. Ani když se v uzavřeném chladicím okruhu vytvoří kondenzát. Temponox je mimořádné ekonomické řešení pro moderní topné a chladicí systémy bez zbytečných vícenákladů.

Ověřená kvalita v novém systému

Důležitá součást nového systému Temponox je našim zákazníkům již dobře známá: trubka z ušlechtilé oceli 1.4520. Vzhledem k tomu, že je tato trubka mimořádně vhodná právě pro topné a chladicí systémy, rozhodli jsme se ji integrovat do systému Temponox pod názvem „trubka Temponox 1.4520“.



Více informací najdete na adrese:
viega.cz/Temponox



Viega Temponox

NEKOMPLIKOVANÁ A EFEKTIVNÍ SPOJOVACÍ TECHNIKA.

Jednotlivé komponenty systému Temponox jsou k dispozici v rozměrech od 15 do 108 mm a lze je lisovat za studena osvědčenou lisovací technologií Viega. Výsledkem je těsné a ihned zcela zatížitelné spojení. Ve srovnání se svařováním lze lisování jednoduše aplikovat i na nepřístupných místech. Spoj vytvoříte za méně než 20 sekund, což odpovídá úspoře až 80 % oproti jiným spojovacím technikám.



Jednoduchým stiskem tlačítka zalisujete spoj po celém obvodu hned na dvou místech spojky.

Výhodné a bezpečné spojení

Zejména v době nedostatku odborného personálu přispívá lisovací technologie k efektivnímu pracovnímu procesu. Díky tomu, že odpadnou jinak nezbytné následné práce, uspoří se nejen čas a náklady, ale montáž je i víc bezpečná. Lze vyloučit možné škody cizím zaviněním. Při lisování samotném ve srovnání s tradičním svařováním také nedochází tak často k chybám, čímž se metoda stává bezpečným, ekonomickým a také dlouhodobým řešením.

Dlouhá životnost díky dvojitému lisování

S lisovacím nářadím od Viega lisujete během jednoho úkonu hned dvakrát - jednou před drážkou spojky a jednou za ní. Vznikne tak spojení, které je dlouhodobě chráněno před zkrutem. Další výhoda spojek Viega: vysoce kvalitní těsnicí prvek je díky válcovitému vedení trubky optimálně chráněn před poškozením.

Centrální zkouška těsnosti s bezpečnostním prvkem SC-Contur

Absolutní spolehlivost systému Temponox je navíc zajištěna jedinečným a osvědčeným bezpečnostním prvkem: Viega SC-Contur. Díky tomu lze ihned rozpoznat nedopatřením neslisovaná spojovací místa a slisovat je dodatečně. Časově náročná vizuální kontrola odpadá a náročnost práce a rizika se snižují na minimum.



Díky bezpečnostnímu prvku Viega SC-Contur jsou ihned rozpoznána neslisovaná místa.

Viega Temponox

POZNÁTE HO NA PRVNÍ POHLED.

Viega Temponox není vhodný pro aplikace pitné vody. Pro jistotu je na každé systémové trubce vyznačena jasně viditelná hnědá linka, aby nemohlo dojít k záměně s jiným potrubním systémem, který se pro instalace pitné vody použít smí. Hnědou značku najdete i na každé tvarovce. Vždy tak bezpečně víte, s jakým systémem pracujete.



Výrazná hnědá značka se symbolem zákazu instalace pitné vody.

Dodatečné označení vždy na čtyřech místech každého lisovacího přípoje.

Certifikovaná kvalita

Držíme se německých standardů výroby a proto se dá na kvalitu systému Temponox bezvýhradně spolehnout. Investujeme do vlastního výzkumu a vývoje, kontrolujeme a dodržujeme i ty nejpřísnější normy. A protože si za kvalitou našich produktů 100% stojíme, necháváme všechny lisovací spojky dobrovolně podstupovat nezávislé testy u společnosti TÜV Rheinland.

Vše z jednoho zdroje

Temponox je součást velkého celku. Viega poskytuje kompletní sortiment systémů, u nichž je vše perfektně sladeno – jak z hlediska materiálu, tak i kompatibilitou jednotlivých systémů. Naši zákazníci tak získají vše z jednoho zdroje a mohou se spolehnout na to, že do sebe vše perfektně zapadá. Systémy disponují sladěnými přechodkami z jednoho materiálu na jiný.

Záruka zásob a doručení

Společnost Viega disponuje vlastním logistickým centrem a udává tak standardy v dostupnosti produktů a kvalitě servisu. Přesvědčivá je nejen velikost samotného centra, ale díky inteligentní výpočtové technice je logistické centrum jedním z nejmodernějších v současnosti. Zákazníci společnosti Viega se mohou kdykoli spolehnout na rychlé dodání zboží v požadovaném termínu a obětavý servis techniků po celé zemi.



Vlastní logistické centrum je zárukou rychlých dodávek.



Kompletní sortiment, tedy více než 17 000 výrobků a náhradních dílů jsou stále na skladě a našim zákazníkům vždy k dispozici.

Viega Pressgun 6 B

FLEXIBILNÍ, VÝKONNÁ A KOMPAKTNÍ LISOVACÍ TECHNIKA.

Dlouhé servisní intervaly, spolehlivý síťový provoz i v extrémních klimatických podmínkách, optimalizovaná ovladatelnost i ve stísněném prostoru a příslušenství na míru pro každou instalaci: nové nástroje Viega Pressgun 6 B přesvědčí ve všech ohledech a lisování je díky nim snadné jako nikdy předtím.



SYSTÉMOVÉ KUFRY VIEGA:

- nový systém kufrů, kompatibilní s běžně dostupnými systémy kufrů a vestaveb do vozidel (Sortimo),
- jednotlivé kufrы lze vzájemně spojovat (včetně přepravního vozíku),
- sjednocený tvar kufru s individualizovanými vložkami, aby kufrы co nejlépe vyhovovaly budoucím potřebám,
- kufrы jsou kompaktnější a snadno se s nimi manipuluje,
- mimořádně robustní provedení chránící i proti postřikání vodou,
- nosnost jednoho kufru 25 kg,
- více informací na: viega.cz/Lisovacinastroje.



Bezpečné uložení lisovacího nářadí Viega: ergonomické vložky jsou naformovány zvlášť pro lisovací nástroj a zvlášť pro lisovací čelisti. Vše tedy při manipulaci drží pevně na svém místě.



Kompaktní, lehké a výkonné: nástroje Viega Pressgun 6 B zaručují tu nejlepší možnou ovladatelnost.

Výhody nástroje Pressgun 6 B:

- pro kovové lisovací spojovací systémy o rozměrech 12 až 108 mm, pro spojky ocelových trubek Megapress od ¾ do 2 palců a pro plastové potrubní systémy od 12 do 63 mm,
- lisovací síla 32 kN, lisovací čas cca 5 s, hmotnost cca 3 kg,
- celková délka 390 mm pro komfortní dosah i v úzkých potrubních šachtách,
- lisovací čelist otočná v místě uchycení o 180°,
- k dostání rozsáhlé příslušenství, např. vlisovací přípojka Megapress pro dodatečné připojení v silnostěnných ocelových trubkách od 1½ do 6 palců,
- spolehlivý provoz za nízkých i vysokých teplot díky síťovému provozu bez akumulátoru a spolehlivé kvalitě Viega,
- servisní interval každé 2 roky, bez omezení počtu zalisování.



Lisovací čelist otočná v místě uchycení o 180° usnadňuje práci na obtížně přístupných místech.



Lisovací nástroje Pressgun 6 B mají komfortní dosah i v úzkých potrubních šachtách.

Více informací k nástroji Pressgun 6 B, k čelistem a příslušenství najdete na:
viega.cz/Lisovacinastroje

Viega Temponox

SORTIMENT.

Bohatý sortiment systému Temponox nabízí využití v nejrůznějších aplikacích. U tvarovek jsou uvedena modelová čísla. Podrobnější informace najdete v produktovém katalogu na webových stránkách nebo je na vyžádání zašleme.

● Temponox – topné/chladicí systémy (EPDM)

	1703		1703XL		1716		1716XL
	1716.1		1716.1XL		1726		1726XL
	1726.1		1726.1XL		1709.3		1718
	1718XL		1717.2		1717.2XL		1711
	1711XL		1712		1712XL		1711.1
	1712.1		1714		1714.5		1714.1



● 1714.2



● 1715



● 1715XL



● 1715.5



● 1715.5XL



● 1715.1



● 1715.1XL



● 1760



● 1762



● 1765



● 1763



● 1756



● 1756XL



● 1759



● 1759XL



● 1759.1



● 1759.1XL



● 1748

**Viega s.r.o.**

Zdikovská 61/3030
150 00 Praha 5
Česká republika

Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón +42 595 054 933

Fax +42 595 054 162

info@viega.cz

viega.cz

viega